

HUURGIDS



ADEMBESCHERMING



VALBESCHERMING



GASDETECTIE



LONE WORKER MONITORING



SIGNALISATIE



CONFINED SPACE SETS




CONSULTANCY



RESERVEER VIA:
EMAIL: RENTAL@VIGOTEC.BE
TEL: 03/860.01.97

OVER VIGOTEC



Vigotec is actief in verschillende sectoren:

- Nutsvoorzieningen
- Gebouwen en infrastructuurprojecten
- Industriële takken

Achter elke activiteit staat een ploeg van ervaren experts binnen hun domein, administratief en logistiek ondersteund door de overkoepelende Vigotec diensten.

Vigotec, dat is:

- Innovatieve topproducten
- Betrouwbaarheid in de meest uitdagende omgevingen
- Ondersteuning bieden met onze expertise en service
- Totaaloplossingen van A tot meer dan Z

VIGOTEC IN PUURS
TELT 35 MEDEWERKERS
DIE MET PASSIE
EN KENNIS
KLAARSTAAN.

52

VIGOTEC

ACTIEF IN 3 DOMEINEN:


1. Vigotec Pipe systems & Constructions:

- Polyethyleen leidingsystemen en Mechanische koppelingen voor druk- en afvoertoepassingen
- Tools & toebehoren voor elektrode hulpstukken
- Prefabricaties, constructies en apparatenbouw in PE, PP, PVC, PVDF
- (Maatwerk) toezichtsputen en trekputten in kunststof



2. Vigotec Engineered Plastics:

- Expert in het op maat bewerken van technische kunststoffen: draai- en freeswerk, warm en koud plooiën, verlijmen, lassen,...
- Toeleverancier van breed gamma aan engineering plastics, transparanten en duroplasten. Halffabrikaten voorradig in verschillende vormen: platen, blokken, staven.
- Rechtstreeks importeur van technische kunststoffen.




3. Vigotec Safety:

Veiligheidsoplossingen in en om besloten ruimten en voor alleenwerkers.



3 DOMEINEN, 2 SERVICES



Vigotec, dat is:

- Geavanceerd machinepark
- Vakmensen voor de productie van alle maatwerkoplossingen
- Professioneel uitgerust service center
- Gecertificeerde experts



Ready. Set. Go.

VIGOTEC SERVICE CENTER

READY.SET.GO!

Vigotec staat bekend voor haar totaalaanpak. Dit zowel in leidingsystemen, kunststof constructie- en apparatenbouw, bewerkte onderdelen als in veiligheidsoplossingen voor werken in en om besloten ruimten en voor alleenwerkers.

OP UW MAAT

Snelheid, nauwkeurigheid en efficiëntie zijn de kernwaarden van Vigotec Service. We maken het u dan ook liefst zo gemakkelijk mogelijk.

Onze service engineers komen bij u onsite met onze mobiele service wagen indien gewenst. In ons service station in Puurs helpen we u ook graag voort en kunnen we toestellen periodiek onderhouden, herstellen en keuren. We houden alle nodige onderdelen hier op stock om uw toestellen zo vlot mogelijk 100% gebruiksklaar terug bij u te krijgen.

EXPERTS ONLY

Onze service engineers streven constant naar de beste dienstverlening, volgens uw wensen, zowel onsite als offsite. De nodige certificaten en bijscholingen horen daar bij. Al onze mensen zijn gediplomeerd voor de merken die we onderhouden. We gaan voor niets minder dan de beste kwaliteit, van opleiding tot periodieke service.

ONZE DIENSTEN:

- Keuring en herstellingen van uw veiligheidsmaterialen en lastoestellen, ook bij u onsite
- Analyses en calculaties van uw constructie met gespecialiseerde software
- Advies
- Werfinstallaties
- Transport en plaatsing
- Consultancy en opleiding
- Mobile service wagen: kunststoflassen bij u op de werf
- Technische support
- Brand- en veiligheidswacht
- 1-stop-shop: iets vergeten op de werf? Spring gerust binnen!



VIGOTEC RENTAL

READY. SET. GO!

Zorgeloze verhuuroplossingen voor al uw veiligheidsnoden in en om besloten ruimten of voor alleenwerkers.

Vigotec staat bekend om haar uitstekende klantenservice.

De materialen uit ons veiligheidsgamma voor veilig werk in en om besloten ruimten, bieden we ook aan in verhuur.

Hierdoor kan u met een gerust hart uw project opstarten en uitvoeren met de juiste materialen, ook als u die maar tijdelijk nodig heeft.

Vigotec Rental? Dat is uw zorgeloze huur met:

- Compleet gamma veiligheidsmateriaal en lastoestellen van de beste kwaliteit
- 100% onderhouden en gebruiksklare toestellen
- Specialisatie in besloten ruimten en alleenwerkers
- Alle nodige toebehoren en accessoires
- Advies en opleiding waar nodig
- Duidelijk en overzichtelijk pakket volgens uw noden
- 1 contactpersoon van begin tot einde met productexpertise
- Gemakkelijke reservatie
- Toegewijd team gespecialiseerde productexperts en gecertificeerde onderhoudstechniekers
- 24/7 online of in onze 1-stop-shop



PROJECT IN
BESLOTEN RUIMTE?
WIJ ONTZORGEN U!



RESERVEER EENVOUDIG

24/7 VIA DE WEBSITE:
WWW.VIGOTEC.BE/HUURAAANVRAAG/

E-MAIL:
RENTAL@VIGOTEC.BE

TELEFONISCH:
+32(0)3 860 01 97

KOM LANGS IN ONZE ONE.STOP.SHOP:
MA-DO 7U30-15U30
VR 7U30-15U00

ONE 
STOP.SHOP

SCHOONMANSVELD 52
2870 PUURS-ST-AMANDS



ADEMBESCHERMING

adem in ~ adem uit

AFHANKELIJKE ADEMBESCHERMING

1 | OPTI-FIT

MERK: Honeywell
AANSLUITING: DIN
OPMERKING: Excl. filter
INCLUSIEF: Jaarlijkse keuring & standaard reiniging voor en na gebruik
REFERENTIE: R0207001



BESCHRIJVING

Volgelaatsmasker met DIN-aansluiting:

- Ergonomisch lichaam: gemaakt van silicone voor optimale passing.
- Breed gezichtsveld: dankzij panoramische ruit.
- Eenvoudig in en uit elkaar te nemen: voor eenvoudig onderhoud en reiniging
- Gezichtsstuk Siliconen
- Vizier Polycarbonaat
- Hoofdband Instelbare vijfpunts hoofdband
- Spraakmembraan geïntegreerd (plastic)
- Enkelvoudig filtersysteem RD40-aansluiting
- Nekband vlamvertragend katoen
- Correctiebril dragen mogelijk

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Laboratoria, farmaceutische industrie: blootstelling aan aerosols met bacteriën of virussen, omgaan met poeders die een risico inhouden voor de huid en ogen, werken in cleanrooms
- Olie- en gasindustrie
- Mechanische industrie
- Chemische industrie
- Bescherming van gezicht en ogen tegen spatten van lakken en chemische producten

2 | COMPACT-AIR

MERK: Honeywell
AANSLUITING: DIN
OPMERKING: Excl. filter
INCLUSIEF: Batterij, draagkoffer, DIN-slang & standaard reiniging voor en na gebruik
REFERENTIE: R0203001



BESCHRIJVING

Eenvoudig, robuust en betrouwbaar aanblaasfiltersysteem

Het Compact Air-systeem is reeds vele jaren bekend als één van de meest betrouwbare en comfortabele systemen op de markt. Het systeem wordt geleverd met bajonet- of DIN-slangen

- Minimale luchtstroom 150 l/min
- Herlaadbare NiMh batterij
- Bedrijfsduur +- 8 uur
- Oplaadtijd +- 10 uur
- Alarm: Nee
- Gewicht: 1350 g
- Filter Klasse 2 - P3, A2P AB2P, ABEK2P

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Farmaceutische en chemische industrie
- Voedselverwerking
- Metallurgie en staalfabrieken
- Automobiellindustrie

3 | JUNIOR A KAP

MERK: Honeywell
INCLUSIEF: Standaard reiniging voor en na gebruik
REFERENTIE: R0207002

OOK ALS
COMBI SET
MOGELIJK

REF.: R0201002



BESCHRIJVING

De referentie voor optimale bescherming en een breed gezichtsveld

- Breed, transparant vizier
- Volledige gelaatsbescherming
- Wasbare flexibele gelaatsafdichting
- Wegwerpvizieren mogelijk
- Volledig transparant vizier
- Comfortabele beschermdruk rond het gelaat
- Cape optioneel voor extra bescherming

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Lakken, schuren, slijpen, chemicaliën, behandeling, onderhoud



4 | TIGERHOOD VL

MERK: Honeywell
INCLUSIEF: Standaard reiniging voor en na gebruik
REFERENTIE: R0207002



BESCHRIJVING

Hoogwaardige oplossing voor veeleisende omgevingen

- Licht lasmasker: met klassieke 3C zwevende hoofdband, gebalanceerd en stabiel
- Robuust en duurzaam: voor grotere duurzaamheid
- Hoogwaardig materiaal: voor extra impactweerstand
- Betere chemische weerstand
- Superieure weerstand: tegen krassen en barsten
- Uitstekende warmteweerstand

TOEPASSINGSGEBIED

- Lassen

ONAFHANKELIJKE ADEMBESCHERMING

1 | BIOLINE

MERK: Honeywell
INCLUSIEF: Jaarlijkse keuring, standaard reiniging voor en na gebruik
REFERENTIE: R0201001



BESCHRIJVING

Zeer licht, wordt vastgezet op de gordel en stoort de gebruiker niet tijdens het werk

Lichte oplossing, wordt vastgezet op de gordel waarbij de cilinder zich op de dij bevindt, waardoor de gebruiker gemakkelijk kan werken.

- Snelle en eenvoudige configuratie
- Toevoerslang aan riem bevestigd: het masker kan niet per vergissing worden afgetrokken door trekkracht op de slang
- 7 bar werkdruk, compatibel met vele toepassingen
- Panoramasque-volgelaatsmasker
- Zenith-longautomaat met snelkoppeling en automatische activering.
- Totaalgewicht van een Bioline Circa 3,50 kg
- Goedgekeurde temperatuur -30°C/+60°C

2 | CLEARFLOW

MERK: Honeywell

INCLUSIEF: Jaarlijkse keuring, 1 filterset, standaard reiniging voor en na gebruik

REFERENTIE: R0201003



BESCHRIJVING

Filtereenheden voor luchttoevoer: licht en gebruiksvriendelijk

- Zeer sterk ontwerp: voor langere levensduur van het product
- Hoge filtercapaciteit: voor optimale bescherming
- Kan worden gebruikt voor maximaal vier personen of twee personen die spuitpistolen gebruiken
- Nieuw ontwerp in één eenheid
- Behuizing van aluminium en plastic met koperen regelaars
- Luchtstroom tot 1600 l/min
- Efficiënte coalescerende filter - filtratie tot 0,01 micron
- Geurabsorptie door actief koolstoffilter met grote capaciteit
- Draagbare versie of versie voor wandmontage beschikbaar

TOEPASSINGSGBIEDEN

- Functie van het gebruikte gelaatstuk (bijvoorbeeld: Airvisor of MC95)
- Lakken in de automobiellindustrie
- Onderhoud in de chemische, gas- en petroleumindustrie
- Laboratoriumwerk

3 | AERIS CONFORT 2 (ZENITH & PANORAMASQUE) ZONDER CILINDER

MERK: Honeywell

INCLUSIEF: Jaarlijkse keuring, standaard reiniging voor en na gebruik

REFERENTIE: R0202



OOK MOGELIJK
MET COMPOSIT
CILINDER

BESCHRIJVING

Comfortabel, duurzaam en efficiënt - biedt bescherming voor elke industrie en toepassing

- Niet-metalen rugplaat, ergonomisch, flexibel
- Riemen en band gemaakt van brandvertragend aramidemateriaal
- Heupband voor gewichtsverdeling
- Panoramasque-volgelaatsmasker
- Compatibel met beide positieve druk longautomaten:
 - Sx-Pro activering door eerste ademhaling
 - Zenith automatische activering
- Thermo-gecomprimeerde kussentjes op de riemen, heup en bovenrug
- Meerdere ankerpunten om accessoires toe te voegen
- Opti-Pro-volgelaatsmasker
- SX-Pro longautomaat met positieve druk, met snelkoppeling en activering door eerste ademhaling
- Totaalgewicht van het volledige apparaat zonder luchtcilinder circa 4,10 kg
- Temperatuurgoodkeuring -30°C/+60°C

TOEPASSINGSGBIEDEN

- Brand
- Olie & Gas
- Chemisch
- Nucleair



5 | COMPOSITIET CILINDER (15J, 6,9L, 300BAR)

MERK: Honeywell
OPMERKING: Gevuld
INCLUSIEF: Jaarlijkse keuring, vulling
REFERENTIE: R0205FJM



6 | STALEN CILINDER (6L, 300BAR)

MERK: Honeywell
OPMERKING: Gevuld
INCLUSIEF: Jaarlijkse keuring, vulling
REFERENTIE: R0205001

7 | AIRLINE TROLLEY (4 CILINDERS) ZONDER CILINDERS

MERK: Honeywell
OPMERKING: Gevuld
REFERENTIE: R020201



BESCHRIJVING

- Mobiele trolley met ademlucht, samengeperst
- Rigide haspelslangen, onaantastbaar door chemische stoffen
- Vervangbare persluchtflessen
- Het veiligheidssysteem zorgt voor onafhankelijke cilinders
- Past zich aan aan verschillende luchtcilindervolumes

OOK BESCHIKBAAR MET:

- 2 cilinders + 2 haspels 25m
- 4 cilinders + 2 haspels 25m
- 1 Bio Line + 2 cilinders + 2 haspels 25m
- 2 Bio Lines + 4 cilinders + 2 haspels 25m

VLUCHTSETS

1 | BIO-S-CAPE STAAL

MERK: Honeywell
REFERENTIE: R0204



BESCHRIJVING

BIO-S-Cape: een vluchttoestel met perslucht

- Gebruiksklaar. De Bio-S-Cape voldoet aan de norm EN1146:2005 en de SOLAS-conventie.
- Automatische luchtstroom bij opening
- Achterzijde van de hoofdkap wordt automatisch opgeblazen om deze op haar plaats te houden
- Krachtig alarmsignaal bij einde voorraad lucht
- Kap kan worden aangepast aan alle gezichtsvormen en haartypes
- Zeer goed zichtbare PU kap, bestand tegen vocht, chemische omgevingen en extreme temperaturen
- De nekafdichting is volledig luchtdicht, comfortabel en scheurbestendig dankzij een dubbele scheurvaste laag
- Lichte overdruk in de kap voorkomt inademen van giftige gassen
- Permanent zicht op de meter: eenvoudig drukcontrole tijdens opslag en tijdens evacuatie
- Afmetingen met luchtcilinder van 3 l 200 bar (L x H x D) 500 x 180 x 180 mm
- Totaalgewicht van de apparatuur met stalen luchtcilinder van 3 l 200 bar
- Circa 5,25 kg
- Totaalgewicht van de apparatuur met composiet luchtcilinder van 3 l 200 bar
- Circa 3,45 kg
- Gebruiksduur 15 minuten
- Goedgekeurde temperatuur -30°C/+60°C

2 | OXY-PRO

MERK: Honeywell
REFERENTIE: R0204002



BESCHRIJVING

Vluchttoestel met gesloten circuit, dat ademlucht regenerereert

- Conform de Europese norm EN13794 aanbevolen voor noodsituaties in omgevingen met een hoog risico.
- Permanente vacuummeter garandeert maximale veiligheid voor de gebruiker.
- Onmiddellijke adembescherming bij activatie door een cilinder met gecomprimeerde zuurstof
- Compact en licht
- Antistatische ademzak van 6 liter voor optimaal ademcomfort tijdens de evacuatie
- Wordt aan een gordel gedragen en biedt volledige bewegingsvrijheid: na starten blijft de behuizing op de gordel bevestigd
- Ontworpen voor een snel en eenvoudig gebruik
- Herlaadbare trainingsapparaten beschikbaar
- Afmetingen (B x H x D) 200 x 208 x 108 mm
- Nettogewicht van het apparaat circa 2,3 kg
- Gebruiksduur 30 minuten bij 35 l/min
- Levensduur van het apparaat tot 10 jaar met minimaal onderhoud
- Opleiding nodig vóór gebruik

3 | EVA MASQUE

MERK: Honeywell
REFERENTIE: R0204001



BESCHRIJVING

Halfgelaatsvluchtmasker voor snelle evacuatie

- Comfortabel en eenvoudig: veilig te gebruiken
- Compact en licht: eenvoudig te dragen aan een gordel
- Visueel comfort
- Materiaal gevormd halfgelaatsmasker in zwart EPDM, elastomeer hoofdband, siliconen en neopreen ventielen
- Bescherming ABEK - afhankelijke ademlucht
- Individuele verpakking - beschermende behuizing

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Noodevacuatie in olie- en gassector, chemische industrie (zonder risico op spatten)



VALBESCHERMING

maak bij ons in

VALBESCHERMING

1 | 3-POD SET INCL. LIER + VALBLOK

MERK: Honeywell
REFERENTIE: R0401001



BESCHRIJVING

- Set alu driepoot incl. valblok 15m + lier
- Voordeel: gemakkelijk door één persoon te plaatsen
- Functies: Automatisch blokkerend en regelbaar
- Volledig regelbare poten vastgezet met automatisch blokkerende pinnen.
- Twee verankeringspunten
- Geleverd met één lier
- Gewicht: 15 kg
- Hoogte: 2,1m (ingeschoven 1,4m)

2 | XTIRPA MANHOLE COLLAR SYSTEM



LIER **MERK:** Xtirpa

BESCHRIJVING

- Lier Xtirpa 30m stalen kabel

MAST **MERK:** Xtirpa

BESCHRIJVING

- Mast Xtirpa 56cm

DAVIT **MERK:** Xtirpa

BESCHRIJVING

- Davit poot Xtirpa

MANHOLE COLLAR **MERK:** Xtirpa

BESCHRIJVING

- Kraag voor montage op flens besloten ruimte

SET **MERK:** Xtirpa

BESCHRIJVING

- Ook verkrijgbaar als set
- Inhoud: Manhole collar, mast, davit en lier
- Optioneel met valblok

7 | BALKKLEM

MERK: Climbttech
REFERENTIE: R0408001


BESCHRIJVING

- Breedte regelbaar van 88 tot 355mm
- Max. balkdikte: 6,35mm



OOK BESCHIKBAAR OP AANVRAAG:

- Leeflijnen
- Musketons
- Voetlussen
- Toebehoren voor betreding en evacuatie



GASDETECTIE

meten is weten



ENKELGASDETECTIE

1 | G7C SINGLE GAS

MERK: Blackline
INCLUSIEF: onderhoud en kalibratie
REFERENTIE: R0102BLS

BESCHRIJVING

- Enkelgasdetector met zeer ruim gamma aan sensoren
- Compact en lichtgewicht
- Stof- en waterdicht
- Batterijduur: 18u
- Real time waarden op display
- Optie: uitbreiding met lone worker monitoring
- Optie: upgrade multigas door modulaire cartridge
- Optie: live monitoring met meldkamer



2 | BW CLIP

MERK: Honeywell
INCLUSIEF: onderhoud en kalibratie
REFERENTIE: R0102HONBWC

BESCHRIJVING

- Onderhoudsvrije enkelgasdetector
- Mogelijke sensoren: CO, H2S, SO2, O2



2 | BW SOLO

MERK: Honeywell
OPMERKING: ook beschikbaar met CO2 sensor!
INCLUSIEF: onderhoud en kalibratie
REFERENTIE: R0102HONBWS

BESCHRIJVING

- Enkelgasdetector
- Mogelijke sensoren: CO2, CO, H2S, SO2, O2, ETO, NH3, NO, NO2, Cl2, PH3



MULTIGASDETECTIE

1 | MICROCLIP X3 4 GAS

MERK: Honeywell
INCLUSIEF: onderhoud en kalibratie
REFERENTIE: R0102HONMCX3

BESCHRIJVING

- Multigasdetector diffuus met 1 tot 4 sensoren
- Detecteert alle combinaties O2-LEL-CO-H2S
- Real-time waarden op display
- Batterijduur: 12u
- Intelliflash
- Stof- en waterdicht



2 | MAX XT II

MERK: Honeywell
INCLUSIEF: onderhoud en kalibratie
REFERENTIE: R0102HONMAXXT

BESCHRIJVING

- Multigasdetector gepompt met 1 tot 4 sensoren
- Detecteert alle combinaties O2-LEL-CO-H2S
- Real-time waarden op display
- Batterijduur: 18u
- Intelliflash
- Stof- en waterdicht
- Kan ook diffuus ingezet worden

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Besloten ruimten en staalname



3 | PID OP AANVRAAG

MERK: Honeywell
INCLUSIEF: onderhoud en kalibratie
REFERENTIE: R0102HONBWU



BESCHRIJVING

- Multigasdetector gepompt met 1 tot 5 sensoren
- Detecteert tot 5 gassen tegelijk: O2 - 2 tot 3 toxische gassen - VOC's of CO2
- Optie: gepompt
- Stof- en waterdicht
- Batterijduur: 18u
- Real time waarden op display

4 | G7C QUAD GAS

MERK: Blackline
INCLUSIEF: onderhoud en kalibratie
REFERENTIE: R0102BLQ



BESCHRIJVING

- Multigasdetector met zeer ruim gamma aan sensoren
- Compact en lichtgewicht
- Stof- en waterdicht
- Batterijduur: 18u
- Real time waarden op display
- Optie: uitbreiding met lone worker monitoring
- Optie: wissel andere multigas of enkelgas door modulaire cartridge
- Optie : live monitoring met meldkamer

TOEBEHOREN

1 | DOCK

MERK: Blackline
REFERENTIE: R0104BLD



BESCHRIJVING

- Laad-, bump- en kalibratiestation voor Blackline G7c
- Mogelijkheid om meerder docks te koppelen
- Rechtstreekse info push wireless naar Blackline Live Login

MULTIGASDETECTIE

TOEBEHOREN

LONE WORKER MONITORING

werk nooit meer alleen

LONE WORKER MONITORING

1 | G7C NO GAS

MERK: Blackline
REFERENTIE: R0303

BESCHRIJVING

- Lone worker monitor - bescherming voor alleenwerkers
- Compact en lichtgewicht
- Stof- en waterdicht
- Batterijduur: 18u
- Real time waarden op display
- Inclusief lone worker monitoring
- Optie: wissel andere multigas of enkelgas door modulaire cartridge
- Optie : live monitoring met meldkamer



2 | G7C SINGLE GAS

MERK: Blackline
INCLUSIEF: Onderhoud, kalibratie en configuratie
REFERENTIE: R0102BLS

BESCHRIJVING

- Enkelgasdetector met zeer ruim gamma aan sensoren
- Compact en lichtgewicht
- Stof- en waterdicht
- Batterijduur: 18u
- Real time waarden op display
- Optie: uitbreiding met lone worker monitoring
- Optie: upgrade multigas door modulaire cartridge
- Optie: live monitoring met meldkamer



3 | G7C QUAD GAS

MERK: Blackline
INCLUSIEF: Onderhoud, kalibratie en configuratie
REFERENTIE: R0102BLQ

BESCHRIJVING

- Multigasdetector met zeer ruim gamma aan sensoren
- Compact en lichtgewicht
- Stof- en waterdicht
- Batterijduur: 18u
- Real time waarden op display
- Optie: uitbreiding met lone worker monitoring
- Optie: wissel andere multigas of enkelgas door modulaire cartridge
- Optie : live monitoring met meldkamer



**OOK VERKRIJGBAAR MET
INGEBOUWDE POMP**
**voor elke gasdetector van
Blackline*

4 | G7C PID

MERK: Blackline
INCLUSIEF: Onderhoud, kalibratie
REFERENTIE: R0102BLPID

BESCHRIJVING

- Multigasdetector met PID sensor
- Compact en lichtgewicht
- Stof- en waterdicht
- Batterijduur: 18u
- Real time waarden op display
- Optie: uitbreiding met lone worker monitoring
- Optie: wissel andere multigas of enkelgas door modulaire cartridge
- Optie: live monitoring met meldkamer

5 | G7C IR – CO2

MERK: Blackline
INCLUSIEF: Onderhoud, kalibratie
REFERENTIE: R0102BLIR

BESCHRIJVING

- Multigasdetector met IR sensor
- Compact en lichtgewicht
- Stof- en waterdicht
- Batterijduur: 18u
- Real time waarden op display
- Optie: uitbreiding met lone worker monitoring
- Optie: wissel andere multigas of enkelgas door modulaire cartridge
- Optie: live monitoring met meldkamer

TOEPASSINGSGBIEDEN

- Geschikt voor gebruik bij koeltechniek, brouwerijen en andere chemische processen met veel CO2 emissie.

6 | EXO

MERK: Blackline
INCLUSIEF: Onderhoud, kalibratie, configuratie
REFERENTIE: R0107BLEXO

BESCHRIJVING

- Zonebewaking
- Batterijduur 100+ dagen
- Diffusie en combinatie diffusie / gepompt
- Interne draadloze 2G/3G/4G + GPS
- Vraag om hulp door de SOS knop te gebruiken
- Cloud-gehoste software Blackline Live
- Communiceert alle gegevens naar de Blackline Safety Cloud.
- Plug-and-play cartridges voor gassensoren als G7c
- Beheer G7 EXO-gebiedsmonitoren in Blackline Live met draagbare G7c veiligheidsmonitor



SIGNALISATIE

laat je zien!

MECHANISCHE SIGNALISATIE

1 | HEAVY DUTY BARRIER

MERK: Vigotec
REFERENTIE: R0503001



BESCHRIJVING

- Mechanische heavy duty afsluiting in vorm van kruis - barrier - voor het afsluiten van mangaten, openingen...
- Aluminium met hoge kwaliteit poedercoating en 3M reflectietape
- Af te stellen in maat met behulp van M16 stelvoet met kunststof draaibare voet met kogelgewricht.
- Dankzij de kunststof voet zal de barrier het andere materiaal niet beschadigen maar blijft het toch stevig op zijn plaats zitten.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Alle mangaten van verschillend materiaal

2 | SKIRT BARRIER

MERK: Vigotec
REFERENTIE: R0503002



BESCHRIJVING

- Mechanische heavy duty afsluiting in vorm van kruis - barrier - voor het afsluiten van mangaten, openingen...
- Aluminium met hoge kwaliteit poedercoating en 3M reflectietape
- De Skirt barrier is erg robuust en kan tegen extreme weers- en chemische omstandigheden.
- De barrier werkt uitstekend in alle openingen van verschillend materiaal.

TOEPASSINGSGBIEDEN

- Alle mangaten van verschillend materiaal

3 | MAN HOLE BARRIER

MERK: Vigotec
REFERENTIE: R0503003



BESCHRIJVING

- Mechanische kunststof afsluiting in vorm van kruis - barrier - voor het afsluiten van mangaten, openingen...
- Lichte kunststof barrier
- Bevestiging met tie-raps of bouten
- Lichtgewicht
- Gemakkelijk te installeren

VERSCHILLENDE COMBINATIES
BESCHIKBAAR VOLGENS UW NODEN

CONFINED SPACE SETS

1 | CONFINED SPACE KIT GOLD

MERK: Vigotec
REFERENTIE: CONFSPACEKITGOLD

BESCHRIJVING

- Microclip X3 4gas (betreder)
- Max XT II (mangatwacht & sampling)
- Blackline G7c
- Harnas
- Tripod (poot + valblok + lier)
- Bio-S-cape
- SCBA (met 1 gevulde cilinder)
- Barrier
- Reddingslijn
- Optie : live monitoring met meldkamer
- Optie: monitoring via camera's en communicatie

2 | CONFINED SPACE KIT SILVER

MERK: Vigotec
REFERENTIE: CONFSPACEKITSILVER

BESCHRIJVING

- Microclip X3 4gas (betreder)
- Max XT II (mangatwacht & sampling)
- Harnas
- Tripod (poot + valblok + lier)
- Bio-S-cape
- Reddingslijn

3 | CONFINED SPACE KIT BRONZE

MERK: Vigotec
REFERENTIE: CONFSPACEKITBRONZE

BESCHRIJVING

- Max XT II (mangatwacht & sampling)
- Harnas
- Tripod (3-poot + valblok + lier)
- Reddingslijn



CONFINED SPACE SETS

all-in-one pack voor uw besloten ruimte

CONFINED SPACE SETS



CONSULTANCY

uw tailor-made partner voor opleiding en begeleiding

CONSULTANCY

HEEFT U NOOD AAN EEN DIENST, WAT MEER UITLEG OF EEN DOORGEDREVEN OPLEIDING OP MAAT?

Vigotec is uw tailor-made partner voor opleiding en begeleiding.

- bij u onsite met uw vertrouwde veiligheidsmaterialen
- in ons Vigotec Safety Confined Space Training Center

Vigotec verzorgt uw projecten, met besloten ruimten, van A tot Z wat betreft de veiligheid:

- bespreking project
- inventaris besloten ruimten
- inventaris gevaren
- opmaak RI&A
- inzet veiligheidswacht
- inzet brandwacht
- inzet betreder
- vrijgave besloten ruimten
- opvolging veiligheid werf

ONZE DIENSTEN

Opleidingen

- Vigotec Safety
 - confined space training - onsite trailer (1/2 of 1 dag)
 - introductie veilig werken in besloten ruimten (1/2 dag)
 - betreding en redding besloten ruimten (1 dag)
 - basistaken en -risico's veiligheidswacht
 - veilig en vlot werken met onafhankelijke ademlucht
 - tips & tricks gasdetectie in the field
 - veilig alleen & afgezonderd werken
 - configuratie portal alleen werken
 - kleine blusmiddelen
 - opleidinge risico-analyse
 - opleiding op maat
- Vigotec pipe systems
 - buizen grote diametersspiegellassen
- Webinars heel het jaar door over verschillende veiligheidstopics

Technische support

- Vigotec Safety
 - configuratie portalprofiel alleen werken
 - site survey beacons
 - installatie veiligheidsmateriaal
 - mobiele service wagen: onderhoud en herstellingen van uw veiligheidsmateriaal bij u onsite
- Vigotec Pipe systems - Vigotec Engineered Plastics
 - analyses en calculaties met gespecialiseerde software
 - advies op maat in materialen en wanddiktes
 - engineering & tekenwerk
 - werfinstallaties van constructies en leidingsystemen
 - transport en plaatsingsdienst
 - mobiele service wagen: kunststofflessen bij u onsite
- Vigotec engineered plastics
 - audit werf
 - ontwerp constructies
 - engineering

Veiligheids- en brandwachten

- worden constant bijgeschoold
- denken met u mee: van A tot meer dan Z
- zijn 100% bewust en gemotiveerd
- delen hun expertise graag met u
- werken met aanstekelijke passie voor het vak
- zijn tot in de puntjes uitgerust met de juiste PBM's
- zijn steeds gecertificeerd:
 - IS-007: veiligheidswacht besloten ruimte
 - IS-081: werken met onafhankelijke adembescherming
 - IS-013: meten en detecteren van gevaarlijke stoffen
 - AV-011: brandwacht
 - VCA basisveiligheid

MEER INFO EN DATA OP
WWW.VIGOTEC.BE/OPLEIDINGEN



CONSULTANCY

RESERVEER NU

24/7 VIA DE WEBSITE

WWW.VIGOTEC.BE/HUURAAANVRAAG/

E-MAIL:

RENTAL@VIGOTEC.BE

TELEFONISCH:

+32(0)3 860 01 97

KOM LANGS IN ONZE ONE.STOP.SHOP:

MA-DO 7U30-15U30

VR 7U30-15U00



SCHOONMANSVELD 52
2870 PUURS-ST-AMANDS

